

---

「긴급 치료병상」 운영 가구류  
**제작 · 설치 시방서**

---



2025. 02

**가톨릭관동대학교 국제성모병원**

## 1. 일반사항

### 가. 적용범위

이 시방서는 ‘가톨릭관동대학교 국제성모병원 긴급치료 병상’ 내 가구류의 제작·설치에 대하여 규정한다.

### 나. 시공계획

본 가구류의 납품 및 설치에 본원의 승인을 득한 후 설치에 착수한다.

### 다. 시공 전 협의

계약상대자는 가구류의 설치 전에 협의 및 조정에 따라 시공일정 및 자재관리 등의 필요한 사항에 대하여 사전 문의를 통해 내용을 숙지하여야 한다.

### 라. 납품

납품장소는 본원이 지정하는 장소에 납품·설치하여야 하며 운반에 소요되는 비용 및 현장설치 비용은 납품업체 부담으로 한다.

### 마. 검수

- 시방서에 의한 규격 및 재질 또는 그 이상의 제품이어야 하며 입고 전 본원의 검수를 득한 후 납품하여야 한다.
- 본원의 사정에 의한 제품규격 변경 시 금액에 대한 적용은 입찰가를 원칙으로 하며, 본원과 협의하여 조정한다.

### 바. 현장정리

현장에서 발생하는 폐기물은 납품업체 책임 하에 전량 반출하여야 한다.

### 사. 기 타

기타 제반사항은 본원과 협의하여야 하며 의견이 있을 시에는 본원의 결정에 따라야 한다.

## 2. 공통사항

가. 본 가구류의 설치는 긴급치료병상 공사와 함께 진행이 되며, 아래의 순서를 따른다.

- 1) 병동별 사전 가구 실측(가구업체)
- 2) 가구류 제작 및 설치 기한 안내(본원)
- 3) 공사완료 단계에서 가구 설치(1일)(가구업체)

※ 별도 계약되는 시공사와 일정상 적극 협조하여 병동 운영에 지장이 없도록 한다.

나. 병동별 현장상황은 상이할 수 있으며, 이에 따라 각 병동별 사전실측을 필히 수행하여야 하며, 각 병동에 맞는 가구를 제작·설치하는 것을 원칙으로 한다.

※ 일괄 치수제작으로 인한 현장 내 설치 불가에 대해서는 계약 상대방의 책임 하에 재설치한다.

다. 제작 및 설치 후 현장에서 발생하는 모든 폐기물은 적법한 절차에 의해 폐기처리하며, 이에 대한 모든 비용은 계약상 대자에게 있다.

라. 도면, 시방서에 명기된 사항 이외에 협의가 필요한 부분은 가톨릭관동대학교 국제성모병원 담당자(간호부, 시설관리팀 등)와 협의하여 결정하며, 승인된 제품으로 시공한다. 임의 제작·설치된 제품에 대해서는 계약상대자의 책임 하에 재설치한다.

### 3. 가구류 구매 리스트

NO	구분	품목 및 내역	수량	장소
1	간호사 뒤편 2인 PC테이블, 상부장	1700*600*750 / 1700*300*1050	1	11층
2	간호사 뒤편 서랍형 수납장	2100*600*1200	1	11층
3	린넨실 보관장	1800/2500*600*2500 (ㄱ자형)	1	11층
4	PPE탈의실 락커함	900*600*2500(전자키)	1	11층
5	복도전실(의료진) 캐비닛	1250*600*2300	1	11층
6	수액보관실 경량랙	1520*610*2200 (5단 4칸)	1	11층
7	수간호사실 업무용 책상, 상부장 세트	1800*900*720 1800*900*1100	1	11층
8	수간호사실 수납 락카장, 상부장	1150*600*2500	1	11층
9	직원 탈의실 2단 락카장, 상부수납장 세트	900*600*2500 (40인용)	1	11층
10	상당실 세트 상당데스크/상부장/직원용의자/상당자의자 [팔걸이형]	1200*800*740 1600*300*650	1	11층
11	PPE착의실장+상부장	1700*500*1900 (서랍형, 전신거울, 상부장)	1	11층
12	2인 PC테이블 및 상부장	3200*700*720 2800*300*1050	1	11층
13	직원 휴게실 싱크대, 냉장고, 정수기 붙박이장	3600*600*2300	1	11층
14	처치준비실 오른쪽 수납장	2800/1450*600*2500(ㄱ자형)	1	11층
15	PPE 탈의실-1	2000*600*2200	1	4층
16	처치준비실 왼쪽 수납장	1850/2600*600*2650(ㄱ자형)	1	11층

17	투약조제실 수납장	2400/2550*600*2500(손세정대)	1	11층
18	PC 데스크 및 상부장	1200*600*720 / 1200*300*750	1	4층
19	간호사 물품 수납장	3600*1200*1900	1	4층
20	간호사 처치 작업대	3600*600*2300	1	4층
21	의료진 복도 전실 락커	1600*600*2500	1	4층

22	PPE 탈의실-2	2000*600*1650	1	4층
23	의료진 복도 전실 보관함	1600*600*2500	1	4층
24	PPE 착의실	2000*600*2300	1	4층
25	물품보관실 경량랙	1250(1200)*600*2100	1	4층
26	휴게공간 2인용 PC테이블 상부장 세트	2200*600*720 2200*300*800	1	4층
27	휴게공간 싱크대 상부장	2000*600*870 2000*300*800	1	4층
28	내부 복도 하부 수납서랍장	4600*600*800	1	4층
29	세척실 스텐 캐비닛 싱크대 PB LPM 상부장	1500/1400*600*900 1500/1400*300*950	1	4층
30	오염 세탁물실 상부장	2250*300*1050	1	4층
31	폐기물 보관실 SUS 15구 베드 펜걸이	1000*350*1050	1	4층
32	폐기물 보관실 SUS 싱크대 캐비닛	2400*600*900 2400*300*750	1	4층
33	폐기물 보관실 2 세척 캐비닛형 싱크대	800*600*900	1	4층
34	장비보관실 장비 수납장	2850/5500*600*2500	1	4층

#### 4. 제품별 세부시방

품명	1.간호사 뒤편 2인 PC테이블, 상부장	수량	1
----	------------------------	----	---

**세부 내역**

○ **주요 사양**

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용함.
- 상판 23mm PB+LPM ABS 옛지 접착
- 측판, 23mm PB+LPM ABS 옛지 접착
- 뒷가림판 23mm PB+LPM ABS 옛지 접착
- 전선캡 사출
- 모니터 받침대 15mm PB+ LPM ABS 옛지 접착
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ **규격**

- PC 테이블 **1700\*600\*750(가로\*세로\*높이)**
- 책상 위 1700\*230\*95 모니터 선반 설치
- 상부장 **1700\*300\*1050(가로\*세로\*높이)**



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	2.간호사 뒤편 서랍형 수납장	수량	1
----	------------------	----	---

**세부 내역**

○ **주요 사양**

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용함.
- 상판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 측판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 뒷판 4.5mm MDF+PP
- 손잡이 매립 주물손잡이
- 상판 돌출 이물질(액체등) 서랍 침입 방지.
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ **규 격**

- 2100\*600\*1000(가로\*세로\*높이) 4단 4칸



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	3.린넨실 보관장	수량	1
----	-----------	----	---

**세부 내역**

○ **주요 사양**

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용함.
- 상판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 측판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 뒷판 4.5mm MDF+PP
- 손잡이 매립 주물손잡이
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ **규 격**

- **1800/2500\*600\*2500(가로\*세로\*높이)**
- **색상: 화이트**
- **타입: ㄱ자형**



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	4.PPE탈의실 락커함	수량	1
----	--------------	----	---

**세부 내역**

○ **주요 사양**

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용함.
- 밑판 23mm PB+LPM ABS 엇지 접착
- 윗판, 측판, 증축판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엇지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엇지 접착
- 뒷판 4.5mm MDF+PP
- 손잡이 매립 주물손잡이, 전자키
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ **규격**

- 900\*600\*2500(가로\*세로)
- 색상 : 화이트



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	5.복도전실(의료진) 캐비닛	수량	1
----	-----------------	----	---

**세부 내역**

○ **주요 사양**

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용함.
- 밑판 23mm PB+LPM ABS 옛지 접착
- 윗판, 측판, 증축판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 옛지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 옛지 접착
- 뒷판 4.5mm MDF+PP
- 손잡이 매립 주물손잡이, 전자키
- 상판: 국내산 인조대리석, 전면 물코
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ **규격**

- 1250\*600\*2300 (가로\*세로\*높이)



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	6.수액보관실 경량랙	수량	1
----	-------------	----	---

**세부 내역**

- 주요 사양
  - 단당 하중 100kg이하 적용함.
  - 35mm 간격 조절 가능해야 함.
- 규 격
  - 1520\*610\*2200(가로\*세로\*높이)
  - 기 타: 5단 4칸



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	7.수간호사실 업무용 책상, 상부장 세트	수량	1
----	------------------------	----	---

세부 내역

○ 주요 사양

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용함.
- 상판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 윗판, 측판, 증축판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 뒷가림판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 전선캡 사출 2개소
- 손잡이 매립 주물손잡이
- 상부장은 1단 오픈
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ 규격

- 1800\*900\*720, 책상 / 1800\*900\*1100, 상부장 (가로\*세로\*높이)



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	8.수간호사실 수납 락카장, 상부장	수량	1
<b>세부 내역</b>			
<p>○ <b>주요 사양</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용함.</li> <li>- 밀판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착</li> <li>- 윗판, 측판, 증축판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엣지 접착</li> <li>- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엣지 접착</li> <li>- 뒷판 4.5mm MDF+PP</li> <li>- 손잡이 매립 주물손잡이, 전자키</li> <li>- 헤펠레 댐핑 경첩 사용</li> </ul> <p>○ <b>규 격</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1150*600*2500 (가로*세로*높이)</b></li> </ul> <div data-bbox="671 927 922 1550" style="text-align: center;">  </div>			
<p>※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必</p>			

품명	9.직원 탈의실 2단 락카장, 상부수납장 세트	수량	1
----	---------------------------	----	---

세부 내역

○ 주요 사양

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용함.
- 밀판 23mm PB+LPM ABS 엠티지 접착
- 윗판, 측판, 증축판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엠티지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엠티지 접착
- 뒷판 4.5mm MDF+PP
- 손잡이 매립 주물손잡이, 전자키
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ 규격

- 900\*600\*2500 (40인용 락카+상부 수납장) (가로\*세로\*높이)



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	10.상담실 세트	수량	1
----	-----------	----	---

**세부 내역**

○ **주요 사양**

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용함.
- 상판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 윗판, 측판, 증축판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 뒷가림판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 전선캡 사출 2개소
- 손잡이 매립 주물손잡이
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ **규격**

- 1200\*800\*740, 책상 / 1600\*300\*650, 상부장 (가로\*세로\*높이)
- 400\*550\*5110, 3단 이동서랍
- 바퀴형 헤드없음, 직원용 의자 / 글라이더, 상담자용 의자 (동급 또는 이상)



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	11.PPE착의실장+상부장	수량	1
----	----------------	----	---

**세부 내역**

○ **주요 사양**

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용함.
- 상판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 측판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 뒷판 4.5mm MDF+PP
- 손잡이 매립 주물손잡이
- 전신거울 포함
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ **규격**

- 1700\*500\*1900(2500 천고)



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	12.2인 PC테이블 및 상부장	수량	1
----	-------------------	----	---

**세부 내역**

○ **주요 사양**

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용함.
- 상판 23mm PB+LPM ABS 엠티 접착
- 윗판, 측판, 증축판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엠티 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엠티 접착
- 뒷가림판 23mm PB+LPM ABS 엠티 접착
- 전선캡 사출 4개소
- 모니터 받침대 15mm PB+ LPM ABS 엠티 접착
- 손잡이 매립 주물손잡이
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ **규격**

- **3200\*700\*720, 책상 / 2800\*300\*1050, 상부장(1단 오픈)**  
책상 위 1700\*230\*95 모니터 선반 설치
- **400\*550\*5110, 3단 이동서랍**



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	13.직원 휴게실 세트	수량	1
----	--------------	----	---


세부 내역

○ 주요 사양

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용 함.
- 상판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 상판 12mm 인조대리석+ 18mm PB+□600 스텐 개수대+수전
- 측판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 뒷판 4.5mm MDF+PP
- 손잡이 매립 주물손잡이
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ 규격

- 3200\*700\*720 / 2800\*300\*1050 (가로\*세로\*높이)



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	14.처치준비실 오른쪽 수납장	수량	1
----	------------------	----	---

세부 내역

○ 주요 사양

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용 함.
- 상판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 측판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 뒷판 4.5mm MDF+PP
- 손잡이 매립 주물손잡이
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ 규 격

- 2800/1450\*600\*2500(ㄱ자형)



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	15.처치준비실 왼쪽 수납장	수량	1
----	-----------------	----	---

세부 내역

○ 주요 사양

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용 함.
- 상판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 뒷판 4.5mm MDF+PP
- 손잡이 매립 주물손잡이
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ 규격

- 1850/2600\*600\*2650(가로\*세로\*높이), ㄱ자형



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	16.투약조제실 수납장	수량	1
----	--------------	----	---

세부 내역

○ 주요 사양

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용 함.
- 상판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 뒷판 4.5mm MDF+PP
- 손잡이 매립 주물손잡이
- 항정신성 시약 금고, 냉장고 매립형 必
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ 규 격

- 2400/2550\*600\*2500(가로\*세로\*높이)



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	17.PC 데스크 및 상부장	수량	1
----	-----------------	----	---

**세부 내역**

○ **주요 사양**

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용함.
- 상판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 윗판, 측판, 증축판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 뒷가림판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 전선캡 사출 2개소
- 손잡이 매립 주물손잡이
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ **규격**

- 1200\*600\*720, 책상 / 1200\*300\*750, 상부장 (가로\*세로\*높이)



표시부 서랍으로 변경

※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	18.간호사 물품 수납장	수량	1
----	---------------	----	---

세부 내역

○ 주요 사양

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용함.
- 밀판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 윗판, 측판, 증축판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 뒷판 4.5mm MDF+PP
- 손잡이 매립 주물손잡이
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ 규격

- 3600\*1200\*1900 (가로\*세로\*높이)
- □ 자형



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	19.간호사 처치 작업대	수량	1
----	---------------	----	---

**세부 내역**

○ **주요 사양**

- PB+LPM, 인조대리석의 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용함.
- 상판 12mm 인조대리석+ 18mm PB
- 전면, 측 판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엷지 접착
- 걸레받이 18mm PB++LPM ABS 엷지 접착
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ **규 격**

- 3600\*600\*2300 (가로\*세로\*높이)



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	20.의료진 복도 전실 수납장	수량	1
----	------------------	----	---

**세부 내역**

○ **주요 사양**

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용함.
- 밑판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 윗판, 측판, 증축판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 뒷판 4.5mm MDF+PP
- 손잡이 매립 주물손잡이
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ **규격**

- 1600\*600\*2500 (가로\*세로\*높이)



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	21-1.PPE 탈의실-1	수량	1
----	----------------	----	---

**세부 내역**

○ **주요 사양**

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용 함.
- 상판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 측판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 뒷판 4.5mm MDF+PP
- 손잡이 매립 주물손잡이
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ **규 격**

- 2000\*600\*2200 (가로\*세로\*높이)
- 2000\*600\*1000 하부 수납 서랍장 4단 4열 + 1000\*600\*1200 3인 락커



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	22-2PPE 탈의실-2	수량	1
----	---------------	----	---

세부 내역

○ 주요 사양

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용 함.
- 상판 23T PB+LPM ABS 엣지 접착
- 측판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 뒷판 4.5mm MDF+PP
- 손잡이 매립 주물손잡이
- 투입구 원형 290mm이상, 재질 스테인레스 스틸
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ 규격

- 2000\*600\*1650 (가로\*세로)
- 색상: 오크

표시부 원형 스텐 투입구 2개소 설치



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	23.의료진 복도전실 보관함	수량	1
----	-----------------	----	---

**세부 내역**

○ **주요 사양**

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용함.
- 밀판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 윗판, 측판, 증축판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 뒷판 4.5mm MDF+PP
- 손잡이 매립 주물손잡이
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ **규 격**

- 1600\*600\*2500 (가로\*세로\*높이)



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	24.PPE 착의실	수량	1
----	------------	----	---

**세부 내역**

○ **주요 사양**

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용 함.
- 상판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 측판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 뒷판 4.5mm MDF+PP
- 손잡이 매립 주물손잡이
- 전신거울 포함
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ **규격**

- 2000\*600\*2300 (가로\*세로\*높이)



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	25.물품보관실 경량랙	수량	1
----	--------------	----	---

세부 내역

- 주요 사양
  - 단당 하중 100kg이하 적용함.
  - 35mm 간격 조절 가능해야 함.
- 규격
  - 1250\*610\*2200(가로\*세로\*높이)
  - 기 타 : 5단 4칸



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	26.휴게공간 2인용 PC테이블 상부장 세트	수량	3
세부 내역			

○ 주요 사양

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용함.
- 상판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 윗판, 측판, 증축판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 뒷가림판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 전선캡 사출 4개소
- 모니터 받침대 15mm PB+ LPM ABS 엣지 접착
- 손잡이 매립 주물손잡이
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ 규격

- 2200\*600\*720, 책상 /2200\*300\*800, 상부장 (가로\*세로\*높이)



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	27.휴게공간 싱크대 상부장	수량	1
----	-----------------	----	---

세부 내역

○ 주요 사양

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용 함.
- 상판 12mm 인조대리석+ 18mm PB+ 600 스텐 개수대+수전
- 측판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 뒷판 4.5mm MDF+PP
- 손잡이 매립 주물손잡이
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용
- 

○ 규격

- 2000\*600\*870 / 2000\*300\*800



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	28.내부 복도 하부 수납 서랍장	수량	1
----	--------------------	----	---

**세부 내역**

○ **주요 사양**

- PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용함.
- 상판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 윗판, 측판, 증축판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 뒷가림판 23mm PB+LPM ABS 엣지 접착
- 전선캡 사출 2소
- 손잡이 매립 주물손잡이
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ **규격**

- 4600\*600\*830 (가로\*세로\*높이)



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	29.세척실 스텐 캐비닛 싱크대 PB LPM 상부장 세부 내역	수량	1
----	--	----	---

○ 주요 사양

- 상부장 PB+LPM 색상은 발주처와 협의하여 정하며, 재료는 E0 등급을 사용함.
- 상판 23mm PB+LPM ABS 엷지 접착
- 윗판, 측판, 증축판, 선반, 도어 18mm PB+LPM ABS 엷지 접착
- 걸레받이, 밴드 15mm PB+LPM ABS 엷지 접착
- 뒷가림판 23mm PB+LPM ABS 엷지 접착
- 하부 싱크 ALL SUS304
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용

○ 규 격

- 1500/1400\*600\*900 / 1500/1400\*300\*950



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	30.오염 세탁물실 상부장	수량	1
----	----------------	----	---

세부 내역

- 주요 사양
- PB색상은 발주처와 협의하여 정하며 사용되는 PB는 E0등급을 사용
- 상판 : 30T BP를 정치수에 맞게 재단 후 4면 엷지 마감, 대리석 상판
- 손잡이는 주물 매립손잡이를 사용
- 헤펠레 댐핑 경첩 사용
  
- 규 격
- 2250\*300\*1050 (가로\*세로\*높이)



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	31.폐기물 보관실 15구 베드 펜걸이	수량	1
----	-----------------------	----	---

세부 내역

- 주요 사양
  - SUS304 1.2T
  - 소변통 15구 거치
  - 물받이 트레이 포함
- 규격
  - 1000\*350\*1050



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	32.폐기물 보관실 SUS 싱크대 캐비닛	수량	1
----	------------------------	----	---

세부 내역

○ 주요 사양

- SUS304 1.2T
- 전면 모서리 라운드형
- 물튀김 방지턱 필요
- 2볼 세척 싱크
- 싱크 작업대
- 스텐 상부장

○ 규 격

- 2400\*600\*900 / 2400\*300\*750 (가로\*세로\*높이)



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

품명	33.폐기물 보관실 2 세척 캐비닛형 싱크대	수량	1
----	--------------------------	----	---

세부 내역

○ 주요 사양

- SUS304 1.2T
- 캐비닛형 싱크대
- 상판 전면 모서리 라운드형(곡선처리)
- 3면 물튀임 방지턱 (150mm이상)

○ 규격

- 800\*600\*900 (가로\*세로\*높이)



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必

<b>품명</b>	<b>34.장비보관실 장비수납장</b>	<b>수량</b>	<b>1</b>
-----------	-----------------------	-----------	----------

**세부 내역**

- **주요 사양**
- 골 조 : 하부 오픈 스틸프레임+상부장
- 프레임 : 40mm steel 각관 / 백색 분체 도장/ 조절바
- 상부장 : PBLPM, 언더그립도어
- 물품수납장 : 헤펠레 뎀핑 경첩사용, 매립 주물 손잡이 사용

- **규격**
- 2850/5500\*600\*2500 (가로\*세로\*높이)

**상부장**

- 900\*600\*900\*5EA
- 400\*600\*900\*5EA
- 1050\*600\*900\*1EA(코너장)

**물품수납장**

- 900\*600\*2500 2EA



※ 맞춤제작 사양이며 제조사 공급확약서 제출 必 / 색상,규격 등 세부사양 담당자 승인 획득 후 진행 必